

TP-5045-12

12" Lüfterloser Industrie Computer



Die Highlights im Überblick

- 12.1" Voller Flachbild-Touchscreen
- Intel 6. Gen. Core i3/i5 CPU
- DDR4 2133MHz Speicher, bis zu 16GB
- Lüfterloses Aluminiumgehäuse mit IP66 geschützter Front
- Optionales PoE & sonnenlichtlesbares LCD
- Weitbereich 9-36V DC Stromeingang

[ONLINE ANSEHEN](#)

Der Lüfterlose [Panel PC](#) TP-5045-12 bietet überlegene Rechenleistung mit den neuesten Intel Core i3/i5 CPUs der 6. Generation mit Unterstützung für lange Lebensdauer. Das einzigartige kompakte thermische Design umfasst ein robustes Aluminium-Druckgussgehäuse für Lüfterlosen Betrieb und Haltbarkeit bei starken Stößen und Vibrationen. Mit bis zu 16 GB DDR4-Speicher ist der Lüfterlose Panel-PC TP-5045-12 eine hervorragende Lösung für die meisten Windows- oder Linux-basierten Anwendungen. Ein optionaler PoE (Power over Ethernet) GbE-LAN-Anschluss kann zur Vereinfachung der Verkabelung hinzugefügt werden. Außerdem kann ein Touchscreen mit hoher Helligkeit für Umgebungen mit schlechter Sicht auf den Bildschirm gewählt werden. Der TP-5045-12 ist eine großartige Lösung für Anwendungen wie z.B. eine Datendrehscheibe für Ihre IoT- / IIoT-Sensoren und zur Ausführung Ihrer ERP-Software (Enterprise Resource Planning).

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technische Daten

Primäre Komponenten	
Prozessorfamilie	Intel Core I series 6th Generation Skylake
Prozessormodell	Core i3-6100U
Prozessorgeschwindigkeit	2,3 GHz
Speichertyp	1x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB, 8GB, 16GB
Speichertyp	1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD
Speicherunterstützung	32GB-1TB

Leistung	
Eingangsspannungsbereich	9-32V Gleichstrom
Standard-Netzteil	Optionaler 12V AC/DC Adapter

Betriebssysteme	
Windows	Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 7 Pro

Kompatibilität	
Sicherheitshardware	TPM 2.0

Thermisch & Umwelt	
Betriebstemperatur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos mit Kühlkörper
Feuchtigkeitsbereich	10 % - 90 % nicht kondensierend

Gewicht / Abmessungen	
Gewicht	2.8 kg (6.2 lbs)
Abmessungen	319 x 52 x 245 mm (12.6 x 2.0 x 9.6 in)

Technische Angaben können sich ändern.

Display	
Bildschirmgröße	12.1"
Bildschirmverhältnis	4:3
Helligkeit	450 nits, Optional 1000 nit hohe Helligkeit

Touchscreen	
Touchscreen	Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig

Externe E/A-Ports	
USB	2x USB 3.0
Serial / Com	2x COM
Serielle Protokoll-Details	1x RS-232/422/485 DB-9, Standard RS-232(COM 1), 1x RS-232 DB-9(COM2)
Ethernet / LAN	2x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	1x HDMI
Andere Computeranschlüsse	1x 2-Pin DC Power Switch Anschluss
Stromeingangsanschluss	3-poliger DC-Eingang (Phoenix-Typ), Optional POE++, 45W mit 2x USB 2.0

Erweiterungssteckplätze	
SD card	1x SD-Steckplatz in voller Größe

Gehäuse	
Material	Aluminium
IP-Schutzart	IP66 Frontblende
Montagemöglichkeiten	Schalttafelmontage, VESA-Halterung

Zertifizierung	
Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A

Garantie	
Garantie	1 Jahr

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O-Diagramm-Bilder



USA


Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE


Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw



UNIT: mm
Tolerance: ± 0.5



USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw