

TRT-Q5380-10H

Robustes 10" Qualcomm Tablet



Die Highlights im Überblick

- 10,1" Gorilla Glas Touchscreen
- Qualcomm MSM8953 Octacore-Prozessor
- Android 9.0 Betriebssystem
- 800 Nit hohe Helligkeit
- Integriertes WiFi, 4G LTE, BT 4.2 und GPS
- MIL-STD-810G eingestuft

[ONLINE ANSEHEN](#)

Das TRT-Q5380-10H Android Rugged Tablet wurde für raue Umgebungen in Branchen wie dem Baugewerbe, dem Transportwesen, dem Außendienst, der Lagerverwaltung und mehr entwickelt. Dank des leistungsstarken Qualcomm-Chipsatzes können Sie mit diesem Tablet zuverlässig geschäftskritische Anwendungen und Aufgaben ausführen. Das helle 800-Nit-Display, das sturz- und stoßsichere Gehäuse und die fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen wie 4G LTE und GPS ermöglichen es Ihnen, dieses Tablet überallhin mitzunehmen. Ein Erweiterungssteckplatz ermöglicht den Anschluss von Standard- oder benutzerdefinierten Modulen wie einem biometrischen Fingerabdruckleser, HF- und UHF-RFID, RJ45 LAN und COM-Port, IC-Kartenleser und mehr. Der TRT-Q5380-10H ist GMS-zertifiziert mit Android 9 für die europäischen Märkte. **Dieses Produkt gilt jetzt als "Vorherige Generation", d.h. es kann sein, dass es nicht mehr erhältlich ist. Rufen Sie +1 800 870 7715 an, um Details zu diesem Produkt zu erfahren, oder sehen Sie sich unsere vollständige Liste der derzeit verfügbaren [robusten Android-Tablets an](#).**

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technische Daten

Primäre Komponenten	
Prozessorfamilie	Qualcomm Snapdragon 625 8 Core
Prozessormodell	MSM8953 OctaCore
Prozessorgeschwindigkeit	2,2 GHz
Speichertyp	1x DDR3L SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB
Speicherunterstützung	32 GB, 64 GB

Externe E/A-Ports	
USB	1x USB 2.0, 1x USB Typ C (USB 3.0, HDMI, Aufladen)
Videoausgänge	1x Mini HDMI
Andere Computeranschlüsse	1x TF-Steckplatz
Audioanschlüsse	1x 3.5mm Kopfhöreranschluss

Erweiterungssteckplätze	
Sonstiges	Pogo Pin Erweiterung, Erweiterungsschächte

Thermisch & Umwelt	
Betriebstemperatur	-10°C - 50°C (14°F - 122°F), -20°C - 60°C (Optional -4°F - 140°F)
Lagertemperatur	-30°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	95% Non-condensing

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität	
WiFi	WiFi ac/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.2
GPS	Ublox M8
Mobile Network 4G LTE	Integriertes 4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A, LTE TDD: B38/B40/B41
Sim Card	2x SIM-Kartensteckplatz
Barcode Scanner	Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner
RFID	Optional UHF RFID, HF RFID, NFC
Sonstige Peripheriegeräte	Zigarettenadapter; Digitizer-Stift; Handschlaufe; Desktop-Dock; Fahrzeug-Dock; Gabelstapler-Dock; Schultergurt; Rückengurt; Halterungen
Sensoren	Annäherung, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Lichtsensor

Garantie	
Garantie	1 Jahr

Technische Angaben können sich ändern.

Display	
Bildschirmgröße	10.1"
Bildschirmverhältnis	16:10
Helligkeit	800 nits

Touchscreen	
Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
Härte	> 7H
Glass Type	Gorilla Glas

Batterie	
Batterietyp	Herausnehmbarer 3.7V/10000mAh Akku
Betriebesbetriebsdauer	15 Stunden (Standard 50% Lautstärke, 50% Helligkeit, Wiedergabe von 1080P Videos)

Betriebssysteme	
Android	Android 9.0

Multimedia	
Lautsprecher	1x 0.8W Lautsprecher
Kamera	Vorderseite: 5MP, Rückseite: 13MP

Gehäuse	
Material	Doppelte Injektion
IP-Schutzart	IP65, Optional IP67
Farbe	Black
LED-Anzeigeleuchte	Ladeindikator
Steuerungstasten	Audio nach unten, Audio Up, Ein-/Aus-Taste
Programmable Function Buttons	3x programmierbare Funktionstasten
Schockbewertung	MIL-STD-810G
Zugelassene Reinigungslösungen	3M HB Quat, Aceton, Actichlor, Alkohol, Ammoniumnitrat (niedrige Konzentration), Antigone, Betasept, Bleichen, Caviwipes, Chlorid, CIDEX, Control III Desinfektionsmittel Keimtötende Mittel, Dispatch Desinfektionsreiniger CLH6910I, Incidin, Isopropyl-Alkohol, LpH se, MikroBac, MikroZid, Natriumhypochlorit, Peridox, Puregreen 24 Desinfektionsmittel, SDW 70C, SporeClear, Trigene, Viraguard, Virkon, Windex

Gewicht / Abmessungen	
Gewicht	1.07 kg (2.4 lbs)
Abmessungen	280 x 180 x 20,5 mm (11.0 x 7.1 x 0.8 in)

Zertifizierung	
Zertifizierungen	CE

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O-Diagramm-Bilder



USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw