TEGUAR

TP-5010-19

19" Unterputz-Panel-PC



Die Highlights im Überblick

- 19" LED-hintergrundbeleuchteter Touchscreen
- Leistungsstarke 6. Generation Intel Core i3/i5/i7 CPU
- IP66 Nennwert Vorderseite
- HDD Anti-Vibrations-Mechanismus
- CE, FCC, VCCI Klasse B

ONLINE ANSEHEN

Dieser Panel-PC verfügt über eine IP66-zertifizierte Frontblende und eine lüfterlose Kühllösung, die ihn unempfindlich gegen Spritzwasser macht und für partikelreiche Umgebungen geeignet ist. Der TP-5010-19 verfügt über eine leistungsstarke Intel Core i3/i5/i7-CPU und ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, um höchste Zuverlässigkeit und einen 24/7-Einsatz bei industriellen und kommerziellen Anwendungen zu gewährleisten. Der TP-5010-19 verfügt über mehrere Montageoptionen, darunter eine Panel-Montage und eine VESA-Montage, sowie über optionale Wireless- und Bluetooth-Funktionen zur Verbesserung der Konnektivität. Mit diesem Industrie-Panel-Computer können Sie Ihre Geschäftsleistung voll ausschöpfen, indem Sie Ihre Prozesse effizienter gestalten.

Dieses Produkt gilt jetzt als "Vorherige Generation". Das bedeutet, dass esdass es noch erhältlich ist oder nicht zum Kauf. +1 800 870 7715 anrufen für Details zu diesem Produkt oder sehen Sie sich unsere vollständige Liste der derzeit verfügbaren Panel PC ans.

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technische Daten

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I series 6th Generation Skylake
Prozessormodell	Core i5-6200U
Prozessorgeschwindigkeit	2,3 GHz
Speichertyp	2x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB, 8GB, 16GB, 32 GB
Speichertyp	1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD, M.2, mSATA
Speicherunterstützung	32GB-1TB

Leistung

Eingangsspannungsbereich	9-32V Gleichstrom
Maximale Leistungsaufnahme	61.4W
Standard-Netzteil	Optional, 100 Watt, Universal 100 ~240V AC Eingang, 12V DC Ausgang, 8,33A

Betriebssysteme

Windows	Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 7 Pro
Linux	Linux

Kompatibilität

Sicherheitshardware	Optionales TPM 2.0

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend
Lagerungsfeuchtigkeit	10% – 90% Non-condensing

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	Optional 802.11 ac + Bluetooth 4.0 mit externen Antennen

Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC Klasse B, VCCI

Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre

Technische Angaben können sich ändern.

Display

Bildschirmgröße	19"
Bildschirmverhältnis	5:4
Helligkeit	350 Nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig
Härte	Widerstandsfähig: 4H, P-cap: 7H

Externe E/A-Ports

USB	4x USB 3.0
Serial / Com	2x COM
Serielle Protokoll-Details	1x RS-232, 1x RS-232/422/485 (RS485 unterstützt automatische Flusskontrolle)
Ethernet / LAN	2x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	2x DisplayPort
Audioanschlüsse	1x 3.5mm Microphone Jack, 1x Audio-Line-Ausgang
Stromeingangsanschluss	4-polig DIN (rastend)

Erweiterungssteckplätze

Internal M.2	1x M.2 Typ E
Grafikkartenunterstützung	Integrierte Intel HD-Grafik 520

Gehäuse

Material	Aluminium, Optionale Lünette aus Edelstahl, Stahl
IP-Schutzart	IP66 Frontblende
Farbe	Black
Steuerungstasten	Ein-/Aus-Taste, Power Reset
Montagemöglichkeiten	Schalttafelmontage, VESA-Halterung

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	9.2 kg (20.3 lbs)
Abmessungen	495.5 x 384.7 x 91.5 mm (19.5 x 15.1 x 3.6 in)

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Tech Diagram Bilder



USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw