TEGUAR

TRT-5280-10

Robuster 10" Tablet PC



Die Highlights im Überblick

- 10,1" kapazitiver Touchscreen mit FHD LCD
- Intel Quad Core i7 CPU mit DDR4 RAM
- 2MP Front- und 8MP AutoFocus Rückkamera
- Optionaler Barcode-Scanner, NFC, seriell und LAN
- Hot-Swap-fähige Akku-Technologie

ONLINE ANSEHEN

Das TRT-5280-10 läuft mit einem leistungsstarken Intel Core i7 Prozessor. Er hat einen 10,1-Zoll-Touchscreen aus Gorilla-Glas und ein robustes Gehäuse, das das Tablet vor Stürzen und Stößen schützt. Dieser Tablet PC ist außerdem vollständig wasserdicht (IP65), so dass Sie sich keine Sorgen über Regen oder Feuchtigkeit machen müssen. Der Akku lässt sich leicht herausnehmen und gegen einen voll aufgeladenen Akku austauschen. Bleiben Sie auch unterwegs in Verbindung mit WiFi, Bluetooth, 4G LTE und GPS. Dieses Tablet bietet außerdem zusätzliche Optionen für einen Fingerabdruckleser, NFC, 1D/2D-Barcodescanner, einen seriellen Anschluss, einen Ethernet-Anschluss oder einen zusätzlichen USB-Anschluss sowie eine Vielzahl von Dockingstationen auf dem Schreibtisch oder im Fahrzeug.

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technische Daten

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I Series 8th Generation Kaby Lake R
Prozessormodell	Core i7-8550U
Prozessorgeschwindigkeit	1.8 GHz
Speichertyp	Onboard DDR4L
Speicherunterstützung	16GB, 32GB (MOQ)
Speichertyp	M.2
Speicherunterstützung	128GB (Standard), bis zu 1TB (Optional)

Leistung

Eingangsspannungsbereich	19V DC

Batterie

Batterietyp	Interner 7.4V/860mAh Akku
Batteriebetriebsdauer	8 Stunden (Standard 50% Lautstärke, 50% Helligkeit, Wiedergabe von 1080P Videos)

Betriebssysteme

Windows	Windows 10 Pro, Windows 7 Pro

Erweiterungssteckplätze

Erweiterungsmodul-Unterstützung	

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Lagertemperatur	-30°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Kühlungslösung	Aktiv - mit Ventilator
Feuchtigkeitsbereich	5% - 95% nicht kondensierend
Lagerungsfeuchtigkeit	5% - 95% nicht kondensierend

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac)
Bluetooth	Bluetooth 4.2
GPS	Ublox M8
Mobile Network 4G LTE	Quectel EC25 M.2 Module
Sim Card	1x Micro-SIM-Kartensteckplatz
Barcode Scanner	Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner
Sonstige Peripheriegeräte	Optionaler Fingerabdruckleser, optionaler NFC-Leser
Sensoren	Beschleunigungsmesser

Display

Bildschirmgröße	10.1"
Helligkeit	400 Nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
Härte	7H
Glass Type	Gorilla Glas

Externe E/A-Ports

USB	1x USB 3.0, 1x USB Typ C (USB 3.0, HDMI, Aufladen)
Videoausgänge	1x Mini HDMI
Andere Computeranschlüsse	1x TF-Kartensteckplatz
Audioanschlüsse	1x 3.5mm Kopfhöreranschluss
Stromeingangsanschluss	4.0mm DC-in Buchse

Kompatibilität

Sicherheitshardware	TPM 2.0

Multimedia

Lautsprecher	1x 0.8W Lautsprecher
Kamera	Vorderseite: 2MP, Rückseite: 8MP mit Blitz
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon

Gehäuse

IP-Schutzart	IP65
Farbe	Black
LED-Anzeigeleuchte	Batterie, Power
Steuerungstasten	Audio nach unten, Audio Up, Ein-/Aus-Taste, Scanner, Startseite
Schockbewertung	MIL-STD-810G stoß- und fallfest

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	1.22 kg (2.7 lbs)
Abmessungen	290 x 196 x 22 mm (11.4 x 7.7 x 0.9 in)

Zertifizierung

Zertifizierungen	IP65, MIL-STD-810G

Garantie

Garantie	1 Jahr

Technische Angaben können sich ändern.

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O-Diagramm-Bilder




USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Tech Diagram Bilder





USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw