TEGUAR

TRT-6280-10S

Schlankes, robustes Tablet mit Schnellladefunktion



Die Highlights im Überblick

- Intel N150 Alder Lake Prozessor der 12. Generation
- 10,1-Zoll-Full-HD-Bildschirm mit 700 Nits Helligkeit
- Staub- und wasserdicht gemäß IP67
- 60601 Medizinische Zertifizierung – konform
- Zwei USB-C-Anschlüsse für Stromversorgung und A/V-Ausgang
- Dualband-WLAN, Bluetooth, GPS, 4G/5G LTE
- Windows 11 Home, Pro oder IoT

ONLINE ANSEHEN

Das TRT-6280-10S-Tablet ist ein schlankes, kostengünstiges und kompaktes Kraftpaket, das seinen Benutzer überallhin begleitet. Dank seiner Robustheit gegenüber Staub, Wasser, Stürzen und elektrostatischen Entladungen überzeugt dieses Tablet vom Ausstellungsraum bis zum Außeneinsatz – mit Schutzklasse IP67, einer Zertifizierung nach dem Militärstandard MIL-STD-810H für Sturz- und Stoßfestigkeit sowie einem strapazierfähigen Handriemen für einfachen Transport. Ergänzen Sie das Gerät für den Einsatz im Lager mit einem 2D-Scanner oder einem aktiven Stylus und schließen Sie es über USB-C an, um den langlebigen Akku (7,4 Stunden) mit 33 W schnell aufzuladen, wenn dies erforderlich ist.

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technische Daten

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Twin Lake
Prozessormodell	Intel-Prozessor N150
Prozessorgeschwindigkeit	Up to 3.6 GHz
Speichertyp	Onboard LPDDR5
Speicherunterstützung	8GB
Speichertyp	Eingebauter eMMC-Flash
Speicherunterstützung	128GB (an Bord)

Leistung

Standard-Netzteil	Typ-C, 33W/PD 3.0 Schnellladeadapter

Batterie

Batterietyp	7,4V/4800mAh Akku
Batteriebetriebsdauer	7.4Std.

Erweiterungssteckplätze

Grafikkartenunterstützung	Intel Grafiken
SD card	1x Micro SD Steckplatz
Sonstiges	Pogo Pin Erweiterung

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Lagertemperatur	-30°C - 70°C (-22°F - 158°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	95% Non-condensing

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	802.11 AX
Bluetooth	Bluetooth 5.2
GPS	ja
Mobile Network 4G LTE	4G LTE, *Nicht zertifiziert für USA Carrier Netzwerke
Mobile Network 5G	*Nicht zertifiziert für USA Carrier Netzwerke, Optional 5G
Sim Card	1x Micro-SIM-Kartensteckplatz
Barcode Scanner	Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner
RFID	
Sonstige Peripheriegeräte	Fingerabdruckleser, Handschlaufe, Optional: Desktop-Dock, Digitalisierstift

Display

Bildschirmgröße	10.1"
Bildschirmverhältnis	16:10
Helligkeit	700 nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)

Externe E/A-Ports

USB	2x USB-C
Videoausgänge	1x USB-C
Stromeingangsanschluss	USB Typ-C PD-Eingang

Betriebssysteme

Windows	Windows 11 Pro

Kompatibilität

Sicherheitshardware	fTPM 2.0

Multimedia

Lautsprecher	2x 1W-Lautsprecher
Kamera	Vorderseite: 5MP, Rückseite: 13MP
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon

Gehäuse

IP-Schutzart	IP67
Farbe	Black
LED-Anzeigeleuchte	Power
Steuerungstasten	Audio nach unten, Audio Up, Ein-/Aus-Taste, Scanner
Schockbewertung	MIL-STD-810H
Drop Rating	5.9ft
Zugelassene Reinigungslösungen	Alkohol, Petroleum Ether

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	0.93 kg (2.1 lbs)
Abmessungen	260 x 174,7 x 12,7 mm (10.2 x 6.9 x 0.5 in)

Zertifizierung

Zertifizierungen	60601-konform, CE, FCC, IP67-konform, MIL-STD-810H-konform

Garantie

Garantie	1 Jahr

Technische Angaben können sich ändern.

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

2D-Zeichnung



USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O



1. 1D/2D Barcode Scanner
2. Volume Control
3. Power Button
4. Programmable Button
5. mSIM Card Slot
6. 2x USB-C with DP and PD
7. 12-Pin Pogo Connection

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw