



Features

- 21,5" LED-Panel Touchscreen
- Intel 11. Generation Tigerlake CPU
- Anpassbar, modular, ausbaufähig
- Herausnehmbarer Box-PC, Druckerschacht
- Verschiedene Montageständer

Technical Specifications

Primary Components

Prozessorfamilie	Intel Core I series 11th Generation Tiger Lake
Prozessormodell	Kern i3-1115G4E
Speichertyp	1x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB, 8GB, 16GB
Speichertyp	1x M.2 Steckplatz für SSD
Speicherunterstützung	M.2: 128GB-1TB

Display

Bildschirmgröße	21.5
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	300 nits

Touch Screen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
-------------	------------------------------------

External I/O Ports

USB	1x USB 2.0 Typ C (nur Daten), 1x USB 3.0 Typ-C (Strom/Video/Daten), 2x USB 2.0, 2x USB 3.0
Serial / Com	2x COM
Serielle Protokoll-Details	x2 RS-232 DB-9
Ethernet / LAN	1x RJ45 GbE LAN
Andere Computeranschlüsse	Kundenspezifischer Anschluss für externen Monitor; 1x RJ11 Kassenschublade
Stromeingangsanschluss	4-polig DIN (rastend)

Power

Eingangsspannungsbereich	19V DC
Standard-Netzteil	120W AC/DC Adapter

Operating Systems

Windows	Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 IoT, Windows 11 Pro
Linux	Linux (Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebsmitarbeiter)

Compatibility

Sicherheitshardware	TPM 2.0
---------------------	---------

Expansion Slots

Internal M.2	1x M.2 2230 Key E (für WiFi-Erweiterungsoption)
Erweiterungsmodul-Unterstützung	4 USB-basierte Erweiterungsbereiche auf der Blende

Multimedia

Lautsprecher	1x 3W Lautsprecher
Kamera	Optionale Webcam

Thermal & Environmental

Betriebstemperatur	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	20% - 85% Nicht kondensierend

Enclosure

Material	Plastik
IP-Schutzart	IP54 Frontblende
Farbe	Black
LED-Anzeigeleuchte	Power
Steuerungstasten	Ein-/Aus-Taste
Montagemöglichkeiten	VESA 100 Halterung, VESA 75 Halterung

Peripherals & Wireless Connectivity

WiFi	Optional 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Optionales Bluetooth 5.1
Barcode Scanner	Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner
RFID	Optional RFID
Sonstige Peripheriegeräte	3-Spur MSR; Fingerabdruckleser; Unterstützt Verifone® VX820, P400, Ingenico iPP 325; POS-Ständer; Druckerständer; Bodenständer; Drucker, Epson® TM-m30 / TM-T88IV, Star mc-Print3/ TSP-100/TSP-654

Weight / Dimensions

Gewicht	5.4
Abmessungen	519 x 311 x 49


Certification

Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A, LVD
------------------	-----------------------


Warranty

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder



All specifications are subject to change without notice.