

Features



- Intel Celeron N2930 Vierkern-Prozessor
- Stahlchassis mit Aluminium-Kühlkörper
- Breite Betriebstemperatur
- Weitbereichs-DC-Eingang (9~36VDC)
- Ultraflaches, lüfterloses Design
- Optional 802.11 ac WiFi + Bluetooth 4.0

Technical Specifications

Primary Components

| | |
|------------------|---|
| Processor Family | Intel Celeron Bay Trail |
| Processor Model | N2930 |
| Processor Speed | 1,83 GHz |
| Memory Type | 1x DDR3L SO-DIMM |
| Memory Support | 4GB, 8GB |
| Storage Type | 1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD |
| Storage Support | 32GB-1TB |

External I/O Ports

| | |
|------------------------|---|
| USB | 2x USB 3.0, 4x USB 2.0 |
| Serial / Com | 2x COM |
| Serial Protocol Detail | 1x RS-232/422/485 DB-9, Standard RS-232(COM1), 1x RS-232 DB-9(COM2/3) |
| Ethernet / LAN | 2x RJ45 GbE LAN |
| Video Outputs | 1x HDMI, 1x VGA |
| Audio Ports | 1x Audio Line-In, 1x Audio-Line-Ausgang |
| Power Input Port | 3-poliger DC-Eingang (Phoenix-Typ) |

Power

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Input Voltage Range | 9-32V Gleichstrom |
| Max Power Consumption | 19W |

Operating Systems

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 7 Pro, Windows 8.1 Pro |
|---------|--|

Thermal & Environmental

| | |
|-----------------------|---|
| Operating Temperature | 0°C - 50°C (32°F - 122°F), -20°C - 60°C (Optional -4°F - 140°F) |
| Storage Temperature | -30°C - 70°C (-22°F - 158°F) |
| Cooling Solution | Passiv – Lüfterlos mit Kühlkörper |
| Storage Humidity | 10% – 90% Non-condensing |

Enclosure

| | |
|-----------------------------|---|
| Material | Aluminium |
| Color | Gray |
| Led Indicator Light | HDD Zugriff, Power |
| Control Buttons | Ein-/Aus-Taste |
| Mounting Options | Wandhalterung |
| Approved Cleaning Solutions | Aceton, Alkohol, Chlorwasserstoffsäure, Club Soda, Essig, Methylalkohol, Mineralische Spirituosen, Salpetersäure, Schwefelsäure (niedrige Konzentration), Warmes Wasser |

Weight / Dimensions

| | |
|------------|------------------|
| Weight | 1 |
| Dimensions | 180 x 130 x 35,5 |

Certification

| | |
|----------------|------------------|
| Certifications | CE, FCC Klasse A |
|----------------|------------------|


Warranty

| | |
|----------|--------|
| Warranty | 1 Jahr |
|----------|--------|

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder



All specifications are subject to change without notice.