



Features

- 12.5 Touchscreen-Display
- USB- und HDMI-Verbindungsoptionen
- VESA montierbar
- Modulares 2-Teiliges Design

Technical Specifications

Display

| | |
|----------------------|------------|
| Bildschirmgröße | 11.6" |
| Bildschirmauflösung | 1366 x 768 |
| Bildschirmverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 220 nits |

Touchscreen

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Touchscreen | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) |
|-------------|------------------------------------|

Externe E/A-Ports

| | |
|-----|--------------------------------------|
| USB | 1x USB 2.0 Typ-C (Strom/Video/Touch) |
|-----|--------------------------------------|

Leistung

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Eingangsspannungsbereich | 12V DC |
| Standard-Netzteil | 12V/3.0A US AC-Netzteil 36W |

Multimedia

| | |
|--------|-------------------------------|
| Kamera | Optionale 2MP oder 5MP Webcam |
|--------|-------------------------------|

Thermisch & Umwelt

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C - 35°C (32°F - 95°F) |
| Lagertemperatur | -20°C - 65°C (-4°F - 149°F) |
| Feuchtigkeitsbereich | 20% - 85% Nicht kondensierend |

Gehäuse

| | |
|----------------------|---|
| Material | Plastik |
| Farbe | Black |
| Steuerungstasten | Automatisch einstellen, Ein-/Aus-Taste |
| Montagemöglichkeiten | Schreibtisch-Ständer, VESA 75 Halterung |

Gewicht / Abmessungen

Abmessungen


289 x 193 x 29 mm (11.4 x 7.6 x 1.1 in)

Zertifizierung


Zertifizierungen

CE, FCC

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder



All specifications are subject to change without notice.