



Features

- 15,6" P-Cap LED-Touchscreen
- Intel Skylake Core i3/i5/i7 CPU
- Optionale 4KV LAN/COM/USB isolierte E/As
- 60601-1 4. Ausgabe zertifiziert
- Unterstützt Intel vPro Hardware-Sicherheit
- Antibakterielles Gehäuse zur Abwehr von MRSA

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I series 6th Generation Skylake
Prozessormodell	Kern i5-6200
Prozessorgeschwindigkeit	2,3 GHz
Speichertyp	2x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB, 8GB, 16GB, 32 GB
Speichertyp	1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD
Speicherunterstützung	32GB-1TB

Display

Bildschirmgröße	15.6"
Bildschirmauflösung	1366 x 768
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	400 Nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
Härte	7H

Externe E/A-Ports

USB	4x USB 3.0
Serielle Protokoll-Details	1x RS-232, 1x RS-232/422/485 (RS485 unterstützt automatische Flusskontrolle)
Ethernet / LAN	2x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	2x DisplayPort
Andere Computeranschlüsse	4KV Isolationsoption 1x ISO COM, 1x ISO LAN, 1x ISO USB 2.0

Leistung

Maximale Leistungsaufnahme	96W
Standard-Netzteil	AC 90V~264V / 47-63 Hz

Batterie

Batterietyp	Optionale interne Batterie
-------------	----------------------------

Betriebssysteme

Windows	Windows 10 Pro, Windows 7 Pro
---------	-------------------------------

Kompatibilität

Sicherheitshardware	TPM v2.0 (nur Windows 10)
---------------------	---------------------------

Erweiterungssteckplätze

Internal M.2	1x M.2 Typ E
Grafikkartenunterstützung	Integrierte Intel HD-Grafik 520

Multimedia

Lautsprecher	2x 2W-Lautsprecher
Kamera	Optionale 3.2MP Webcam

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend
Lagerungsfeuchtigkeit	10% – 90% Non-condensing

Gehäuse

Material	Plastik
IP-Schutzart	IP65 Frontblende
Farbe	Weiß
LED-Anzeigeleuchte	Batterie, HDD Zugriff, Power
Steuerungstasten	Audio nach unten, Ein-/Aus-Taste, Helligkeit oben, Helligkeit runter, Hintergrundbeleuchtung ein/aus, Reinigen Sie mich, Webcam (deaktivieren)
Programmable Function Buttons	1x Programmierbare Funktionstaste
Schockbewertung	Betrieb: 11 ms, halbe Sinuswelle
Drop Rating	3ft Fallschutz
Montagemöglichkeiten	Schreibtisch-Ständer, VESA-Halterung, Wandhalterung

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	Optionales 802.11 a/b/g/n/AC WLAN-Modul + Optionales Bluetooth
RFID	Optionales RFID-Lesegerät (13,56Hz) (5V USB)

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	5 kg (11.0 lbs)
Abmessungen	430 x 300 x 83 mm (16.9 x 11.8 x 3.3 in)

Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC Klasse B, VCCI, 60601-1 4. Auflage
------------------	--


Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder



All specifications are subject to change without notice.