



Features

- 15,6" True Flat IP65 geschützter Touchscreen
- Intel Skylake Celeron/Core i5 CPU
- TPM 2.0, Intel vPro wird unterstützt*.
- Schlankes, lüfterloses Design
- Robustes Metallgehäuse

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Processor Family	Intel Celeron or Core I 6th Generation Skylake
Processor Model	Celeron 3955U; Core- i5-6300U
Processor Speed	Basis 2.0 GHz
Memory Type	2x DDR4 SO-DIMM
Memory Support	4GB, 8GB, 16GB, 32 GB
Storage Type	1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD
Storage Support	32GB-1TB

Display

Screen Size	15.6"
Resolution	1366 x 768, Optional 1920 x 1080
Screen Ratio	16:9
Brightness	220 nits

Touchscreen

Touch Screen	Projiziert kapazitiv
--------------	----------------------

Externe E/A-Ports

USB	4x USB 3.0
Serial / Com	2x COM
Serial Protocol Detail	RJ-48, unterstützt RS-232
Ethernet / LAN	2x RJ45 GbE LAN
Video Outputs	1x HDMI
Other Ports	Optionale isolierte E/A: RS-232, RJ45 LAN, USB
Audio Ports	1x 3.5mm Microphone Jack, 1x Audio-Line-Ausgang

Leistung

Input Voltage Range	12-48V DC
Standard Power Adapter	19V AC/DC Adapter standardmäßig enthalten, 65W/19V AC/DC Adapter

Betriebssysteme

Windows	Windows 10 IoT, Windows 10 Pro
Linux	Linux (Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebsmitarbeiter)

Kompatibilität

Security Hardware	TPM 2.0, Intel vPro *Nicht verfügbar mit Celeron
-------------------	--

Erweiterungssteckplätze

Internal M.2	1x M.2 Schlitz halbe Größe Typ E
--------------	----------------------------------

Multimedia

Speakers	2x 2W-Lautsprecher
Camera	2MP Webcam

Thermisch & Umwelt

Operating Temperature	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Storage Temperature	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Cooling Solution	Passiv - Lüfterlos
Humidity Range	20% - 85% Nicht kondensierend

Gehäuse

Material	Aluminium
IP Rating	IP65 Frontblende
Color	Black
Mounting Options	VESA 75 Halterung

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	Optionale 802.11 b/g/n WLAN-Karte und Bluetooth 4.0
------	---

Gewicht / Abmessungen

Weight	4.5 kg (9.9 lbs)
Dimensions	396 x 48 x 245 mm (15.6 x 1.9 x 9.6 in)

Zertifizierung

Certifications

60601-1 4. Auflage, CE, FCC Klasse B

Garantie

Warranty

Bis zu 5 Jahre

All specifications are subject to change without notice.