



Features

- Intel 11th Gen Tiger Lake Core i5/i7 CPU
- Betriebssystem Windows 11
- Neueste 4. Ausgabe 60601 Medizinische Zertifizierungen
- Ausgestattet mit einem Hailo-8 M.2 AI-Modul mit bis zu 26 TOPS (auf Anfrage erhältlich)
- Leichtes, ultradünnes Design mit antimikrobiellem Gehäuse
- Hochgeschwindigkeits-NVMe-SSD-Speicher
- [Benötigen Sie eine individuelle Anpassung?](#)

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I series 11th Generation Tiger Lake
Prozessormodell	Core i5 1145G7E, Core i7-1185G7E
Prozessorgeschwindigkeit	Bis zu 2,8 GHz
Speichertyp	2x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB, 8GB, 16GB, 32 GB, 64 GB
Speichertyp	2x NVME SSD M.2 2280
Speicherunterstützung	256GB (Standard), bis zu 1TB (Optional)

Display

Bildschirmgröße	21.5
Bildschirmverhältnis	16:09
Helligkeit	500 nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
-------------	------------------------------------

Externe E/A-Ports

USB	4x USB 3.2 Anschlüsse, 5x USB 2.0
Serial / Com	4x COM
Serielle Protokoll-Details	4x RS232 (RJ48)
Ethernet / LAN	2x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	1x HDMI
Audioanschlüsse	1x 3.5mm Kopfhöreranschluss

## Leistung

Eingangsspannungsbereich	19V DC
Standard-Netzteil	4,74 Ampere AC/DC-Adapter

## Batterie

Batterietyp	Optionale interne Batterie
Batteriebetriebsdauer	2Stunden

## Betriebssysteme

Windows	Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 IoT, Windows 11 Pro
---------	--

## Kompatibilität

Sicherheitshardware	TPM 2.0
---------------------	---------

## Erweiterungssteckplätze

Internal M.2	1x M.2
Sonstiges	Doppeltes RFID & Doppelte SmartCard

## Multimedia

Lautsprecher	2x 3W-Lautsprecher
Kamera	Standard
Mikrofon	2x Eingebaute Mikrofone

## Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur	-10°C - 55°C (14°F - 131°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos

## Gehäuse

Material	Plastik
IP-Schutzart	IP65 Frontblende
Farbe	Weiß
Steuerungstasten	Bildschirmanzeige (OSD), Display ein/aus, Ein-/Aus-Taste
Montagemöglichkeiten	VESA 100 Halterung, VESA 75 Halterung

## Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wifi 6
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Sonstige Peripheriegeräte	Leselicht, Kamera-Sichtschutzverriegelung

## Gewicht / Abmessungen

Gewicht	5.8 kg (12.8 lbs)
Abmessungen	529.8 x 346.7 x 45 mm (20.9 x 13.6 x 1.8 in)


## Zertifizierung

Zertifizierungen	EN 55011:2016+A2:2021 (RF), FCC Klasse B, IEC 61000-3-2 (EMC), IEC 61000-3-3 (EMC), ITE 62368, 60601-1 4. Auflage
------------------	---


## Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

### I/O-Diagramm-Bilder



### Tech Diagram Bilder



*All specifications are subject to change without notice.*