



Features

- Intel 11th Gen Tiger Lake Core i5/i7 CPU
- Windows 11 auf Anfrage erhältlich
- Das lüfterlose Kühlsystem sorgt für ein staubdichtes Gehäuse
- Leichtes, ultradünnes Design mit weißem Gehäuse (schwarz auf Anfrage erhältlich)
- Hochgeschwindigkeits-NVMe-SSD-Speicher
- Bequemer & leicht zugänglicher USB-Anschluss an der Seite
- WiFi 6 Aktiviert
- [Benötigen Sie eine individuelle Anpassung? Klicken Sie](#)

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I series 11th Generation Tiger Lake
Prozessormodell	Core i5 1145G7E
Prozessorgeschwindigkeit	Bis zu 2,8 GHz
Speichertyp	2x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB, 8GB, 16GB, 32 GB, 64 GB
Speichertyp	2x NVME SSD M.2 2280
Speicherunterstützung	256GB (Standard), bis zu 1TB (Optional)

Display

Bildschirmgröße	21.5
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	500 nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
-------------	------------------------------------

Externe E/A-Ports

USB	4x USB 3.2 Anschlüsse, 5x USB 2.0
Serial / Com	4x COM
Serielle Protokoll-Details	4x RS232 (RJ48)
Ethernet / LAN	2x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	1x HDMI
Audioanschlüsse	1x 3.5mm Kopfhöreranschluss

Leistung

Eingangsspannungsbereich	19V DC
Standard-Netzteil	4,74 Ampere AC/DC-Adapter

Batterie

Batterietyp	Optionale interne Batterie
Batteriebetriebsdauer	2Stunden

Betriebssysteme

Windows	Windows 10 IoT, Windows 10 Pro
---------	--------------------------------

Kompatibilität

Sicherheitshardware	TPM 2.0
---------------------	---------

Erweiterungssteckplätze

Internal M.2	1x M.2
Sonstiges	Doppeltes RFID & Doppelte SmartCard

Multimedia

Lautsprecher	2x 3W-Lautsprecher
Kamera	Standard
Mikrofon	2x Eingebaute Mikrofone

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur	-10°C - 55°C (14°F - 131°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos

Gehäuse

Material	Plastik
IP-Schutzart	IP65 Frontblende
Farbe	Black, Weiß
Steuerungstasten	Bildschirmanzeige (OSD), Display ein/aus, Ein-/Aus-Taste
Montagemöglichkeiten	VESA 100 Halterung, VESA 75 Halterung

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wifi 6
Bluetooth	Bluetooth 5.2
RFID	Optional Dual RFID (LF/HF)
Sonstige Peripheriegeräte	Leselicht, Kamera-Sichtschutzverriegelung

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	5.8
Abmessungen	529.8 x 346.7 x 45


Zertifizierung

Zertifizierungen	60601-1 4. Auflage, EN 55011:2016+A2:2021 (RF), FCC Klasse B, IEC 61000-3-2 (EMC), IEC 61000-3-3 (EMC), ITE 62368
------------------	---


Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder



All specifications are subject to change without notice.