



Features

- 24" Touchscreen Größe
- Intel CPU der 12. Generation, Passmark 24599
- Eingebaute Stromversorgung
- Kompatibel mit Windows 11
- Druckausgehäuse mit Schutzart IP65

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I series 12th Generation Alder Lake
Prozessormodell	Core i5 12600HE
Speichertyp	2x DDR5 SO-DIMM
Speicherunterstützung	8GB, 16GB, 32 GB, 64 GB
Speichertyp	1x 2,5" SATA-Laufwerksschacht für SSD/HDD (intern, nicht mit Wechsellaufwerk in Verwendung), 1x M.2 2280 NVME SSD-Steckplatz
Speicherunterstützung	M.2 und 2,5 Zoll: 128 GB - 1 TB

Display

Bildschirmgröße	23.8"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	400 Nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
Härte	6H

Externe E/A-Ports

USB	4x USB 3.2 Anschlüsse
Serial / Com	2x COM
Serielle Protokoll-Details	1x RS-232, 1x RS-232/422/485
Ethernet / LAN	1x RJ45 2.5 GbE LAN, 1x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	1x DisplayPort, unterstützt DP++, 1x HDMI 2.0b
Audioanschlüsse	1x 3.5mm Audio Line-Out, 1x 3.5mm Microphone Jack
Stromeingangsanschluss	C13, 3-poliger AC-Stecker

Leistung

Standard-Netzteil	Eingebauter AC 100-240V/47-60Hz zu DC 24V, 250W
-------------------	---

Betriebssysteme

Windows Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 IoT, Windows 11 Pro

Kompatibilität

Sicherheitshardware TPM 2.0, Intel vPro

Multimedia

Kamera Optionale 5MP-Webcam

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur 0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Lagertemperatur -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich 10 % – 90 % nicht kondensierend

Gehäuse

Material Aluminium, Antimikrobiell
IP-Schutzart IP65 Frontblende, IP54 mit Kabelabdeckung
Farbe Weiß
Steuerungstasten Auswahl des Videoeingangs, Beenden Sie, Display ein/aus, Ein-/Aus-Taste, Geben Sie ein., Helligkeit oben, Helligkeit runter, Menü, Reinigen Sie mich
Programmable Function Buttons 1x Programmierbare Funktionstaste
Montagemöglichkeiten VESA 100 Halterung

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth Bluetooth 5.0
RFID Wahlfrei
Sonstige Peripheriegeräte POAG - Erdungsstift eingebaut

Gewicht / Abmessungen

Gewicht 11.2 kg (24.7 lbs)
Abmessungen 580 x 59 x 350 mm (22.8 x 2.3 x 13.8 in)

Zertifizierung


Zertifizierungen 60601-1 3.2 Ausgabe, CE, FCC

Garantie

Garantie

Bis zu 5 Jahre

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder

TM-7110-24 Technical Drawing

All specifications are subject to change without notice.