



Features

- 23,8" Full HD Display Größe
- FCC, CE und 60601-1-2 medizinisch konform
- Eingebaute Lautsprecher mit optionaler Autofokus-Webcam
- Mehrere Eingänge und Ausgänge wie 1x USB 2.0 Typ-B, 1x USB 3.0 Typ-B, 6x USB 3.0, 1x HDMI

Technical Specifications

Display

Screen Ratio	16:09
Brightness	250 nits

Touch Screen

Touch Screen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
--------------	------------------------------------

External I/O Ports

USB	1x USB 2.0 Typ-B (Touch), 1x USB 3.0 Typ-B (HUB), 6x USB 3.0
Power Input Port	5.0mm DC-in Buchse

Power

Input Voltage Range	19V DC
Max Power Consumption	52W
Standard Power Adapter	19Vdc 3,78A, 72W, US AC

Multimedia

Speakers	2x 1W-Lautsprecher
Camera	Optionale 5MP-Autofokus-Webcam

Thermal & Environmental

Operating Temperature	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Storage Temperature	-10°C - 50°C (14°F - 122°F)
Cooling Solution	Passiv - Lüfterlos
Humidity Range	0% - 90% nicht kondensierend

Enclosure

Material	Antimikrobiell, PC+ABS
IP Rating	IP65 Frontblende
Color	Weiß
Led Indicator Light	Power
Control Buttons	Auf/Ab, Auto/Exit, Ein-/Aus-Taste, Menü
Mounting Options	VESA 100 Halterung

Weight / Dimensions

Weight	7.32
Dimensions	370.5x567x45.2


Certification

Certifications	60601-1 4. Auflage, CE, FCC
----------------	-----------------------------


Warranty

Warranty	Up to 2 Years
----------	---------------

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder



All specifications are subject to change without notice.