



Features

- Intel Tiger Lake-Prozessor der 11. Generation
- 13,3-Zoll-Breitbild-Display
- Leichtgewichtige Konstruktion – wiegt 4 lbs
- Optionale Dockingstation zum Aufladen und für den Desktopgebrauch
- Optionale VESA-Halterung
- [Benötigen Sie eine individuelle Anpassung?](#)

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I series 11th Generation Tiger Lake
Prozessormodell	Core i5 1145G7E
Prozessorgeschwindigkeit	2,6 GHz
Speichertyp	1x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	8GB, 16GB
Speichertyp	1x M.2 2280 NVME SSD-Steckplatz
Speicherunterstützung	256GB (Standard), bis zu 1TB (Optional)

Display

Bildschirmgröße	13.3"
Bildschirmverhältnis	16:09
Helligkeit	400 Nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
Härte	> 6H
Glass Type	Gorilla Glas

Externe E/A-Ports

USB	1x USB 3.1 Typ-C, 2x USB 3.0
Ethernet / LAN	1x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	1x DisplayPort über USB-C Alt Mode
Audioanschlüsse	1x 3.5mm Audio Line-Out/Mic-In
Stromeingangsanschluss	5.0mm DC-in Buchse

Leistung

Standard-Netzteil	90 W
-------------------	------

Batterie

Batterietyp	Interner 10,8V/4660mAh Akku
-------------	-----------------------------

Betriebssysteme

Windows	Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 IoT, Windows 11 Pro
---------	--

Kompatibilität

Sicherheitshardware	TPM 2.0
---------------------	---------

Erweiterungssteckplätze

Internal M.2	1x M.2 für NVME SSD Unterstützung
--------------	-----------------------------------

Multimedia

Lautsprecher	2x 2W-Lautsprecher
Kamera	Vorderseite: 5MP, Rückseite: 8MP mit Autofokus & Blitz
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv – Lüfterlos mit Kühlkörper

Gehäuse

Material	Aluminium, Plastik
IP-Schutzart	IP65
Farbe	Silber
LED-Anzeigeleuchte	Ladeindikator, Wi-Fi
Steuerungstasten	Audio nach unten, Audio Up, Ein-/Aus-Taste
Programmable Function Buttons	3x programmierbare Funktionstasten
Schockbewertung	MIL-STD-810G
Drop Rating	4ft Fallschutz
Montagemöglichkeiten	VESA 100 Halterung, VESA 75 Halterung

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	WiFi 802.11 (a/b/g/n/ac), WIFI 6 , MIMO (Fast Roaming Unterstützung)
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Sensoren	Beschleunigungsmesser, eCompass, Gyroskop, Lichtsensor

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	1.8kg kg (4.0 lbs)
Abmessungen	330 x 240 x 20.8 mm (13.0 x 9.4 x 0.8 in)


Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, EN 55032/55035 und CISPR 32/35, FCC Klasse B, IEC 61000-3-2 (EMC), IEC 61000-3-3 (EMC), UL 62368, 60601-1 4. Auflage
------------------	--


Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder



All specifications are subject to change without notice.