

Features

- 15? LCD mit resistivem oder kapazitivem Touchscreen
- Intel Apollo Lake Pentium N4200 Vierkern-CPU
- Optionale Backup-Batterie für bis zu 1,5 Stunden
- IP65 Vollflächige Frontplatte
- Lüfterloses und ultraflaches Design
- Integriertes WiFi + Bluetooth mit internen

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie Intel Pentium Apollo Lake

Prozessormodell N4200 Prozessorgeschwindigkeit 1,10 GHz

Speichertyp 1x DDR3L SO-DIMM Speicherunterstützung 2GB, 4GB, 8GB

Speichertyp M.2, 1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD

Speicherunterstützung 32GB-1TB

Display

Bildschirmgröße 15"

Bildschirmauflösung 1024 x 768 (XGA)

Bildschirmverhältnis 4:3 Helligkeit 350 Nits

Touchscreen

Touchscreen Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig

Externe E/A-Ports

USB 2x USB 2.0, 4x USB 3.0

Serial / Com 3x COM

Serielle Protokoll-Details 2x RS-232/422/485 (im BIOS konfigurierbar), 1x RS232

Ethernet / LAN 2x RJ45 GbE LAN

Videoausgänge 1x Optional VGA, 1x DisplayPort

Audioanschlüsse 1x Audio Line-In, 1x Audio-Line-Ausgang

Stromeingangsanschluss Art der Verriegelung

Teguar Corporation Phone: +41-41-561-53 https://teguar.com/eu/de/ sales.EU@teguar.com/eu/de/

Leistung

Standard-Netzteil 100~240VAC, Ausgang 9V @ 4.73A

Batterie

Batterietyp Optionale interne Batterie

Batteriebetriebsdauer 1,5 Stunden

Betriebssysteme

Windows 10 IoT, Windows 10 Pro

Erweiterungssteckplätze

Grafikkartenunterstützung Intel HD Grafik 505

Multimedia

Lautsprecher 2x 2W-Lautsprecher

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Kühlungslösung Passiv - Lüfterlos

Feuchtigkeitsbereich 20% - 90% nicht kondensierend

Gehäuse

Material Stahl

IP-Schutzart IP65 Frontblende

Farbe Black

Montagemöglichkeiten VESA 100 Halterung, VESA 75 Halterung

Gewicht / Abmessungen

Gewicht 3 kg (6.6 lbs)

Abmessungen 359,5 x 291,5 x 37,6 mm (14.1 x 11.5 x 1.5 in)

Zertifizierung

Zertifizierungen CE, FCC, IEC 60950-1, VCCI Klasse B

Teguar Corporation Phone: +41-41-561-53 https://teguar.com/eu/de/ sales.EU@teguar.com


Garantie

Garantie Bis zu 5 Jahre

I/O-Diagramm-Bilder




Bottom



Tech Diagram Bilder

Teguar Corporation Phone: +41-41-561-53 https://teguar.com/eu/de/ sales.EU@teguar.com/eu/de/



All specifications are subject to change without notice.