



Features

- 18,5" Resistiver oder PCAP Touchscreen
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Frontblende nach IP66
- Entwickelt für flexible IO-Erweiterung
- Windows 11-Funktionen

Technical Specifications

Primary Components

Processor Family	Intel Celeron Elkhart Lake
Processor Model	Celeron J6412
Processor Speed	2.0 GHz, Bis zu 2,6 GHz
Memory Type	1x DDR4 SO-DIMM
Memory Support	4GB, 8GB, 16GB, 32 GB
Storage Type	1x M.2 SATA3 2242 Steckplatz
Storage Support	M.2: 256GB-1TB

Display

Screen Size	18.5"
Screen Ratio	16:9
Brightness	350 Nits, Optional 1000 nit hohe Helligkeit

Touch Screen

Touch Screen	Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig
--------------	--

External I/O Ports

USB	2x USB 2.0, 2x USB 3.2
Serial / Com	1x COM
Serial Protocol Detail	RS-232/422/485 (Standard RS-232; Auswahl über BIOS)
Ethernet / LAN	2x RJ45 2.5 GbE LAN
Video Outputs	1x DisplayPort, unterstützt DP++
Audio Ports	1x Audio-Line-Ausgang
Power Input Port	3-poliger DC-Eingang (Phoenix-Typ)

Power

Input Voltage Range	9-36V DC
Standard Power Adapter	Optionaler 12V AC/DC Adapter, 5A, 60W

Warranty

Warranty


Bis zu 5 Jahre

I/O-Diagramm-Bilder



- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| A DC In | E LAN (x2) |
| B Audio Line Out | F USB 3.2 (x2) |
| C Remote Power Switch | G COM |
| D Display Port | H USB 2.0 (x2) |

Tech Diagram Bilder



All specifications are subject to change without notice.