



Features

- 10,1" Vollflächiger IP65 geschützter Touchscreen
- Intel Skylake Core i3/i5 Dual-Core CPU
- Geräuschloses & lüfterloses Kühlsystem
- USB 3.0- und 2.0-Anschlüsse, COM-Anschlüsse und mehr
- Schlankes, attraktives Gehäusedesign

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I series 6th Generation Skylake
Prozessormodell	Kern- i3-6100U
Prozessorgeschwindigkeit	2,3 GHz, 2,4 GHz
Speichertyp	1x DDR3L SO-DIMM
Speicherunterstützung	2GB, 4GB, 8GB
Speichertyp	1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD
Speicherunterstützung	32GB-1TB

Display

Bildschirmgröße	10.1"
Bildschirmauflösung	1920 x 1200 (WUXGA)
Bildschirmverhältnis	16:10
Helligkeit	400 Nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv
-------------	----------------------

Externe E/A-Ports

USB	2x USB 3.0, 3x USB 2.0
Serial / Com	3x COM
Serielle Protokoll-Details	3x RJ-48
Ethernet / LAN	1x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	1x VGA
Audioanschlüsse	1x 3.5mm Microphone Jack, 1x Audio-Line-Ausgang

Leistung

Eingangsspannungsbereich	19V DC
Standard-Netzteil	65W, 19V Netzadapter inklusive

Betriebssysteme

Windows	Windows 10 IoT, Windows 10 Pro
---------	--------------------------------

Kompatibilität

Sicherheitshardware	fTPM 2.0, Intel vPro Technologie: Intel AMT wird unterstützt
---------------------	--

Erweiterungssteckplätze

Grafikkartenunterstützung	Intel Grafiken
---------------------------	----------------

Multimedia

Lautsprecher	2x 2W-Lautsprecher
Kamera	Optionale 2MP-Webcam

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	20% - 85% Nicht kondensierend

Gehäuse

Material	Aluminium
IP-Schutzart	IP65 Frontblende
Farbe	Black
Montagemöglichkeiten	VESA 75 Halterung

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	Optionale 802.11 b/g/n WLAN-Karte + Bluetooth 4.0
RFID	Optionales RFID-Lesegerät

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	1.5
Abmessungen	262 x 38 x 170

Zertifizierung

Zertifizierungen


CE, FCC Klasse A, LVD

Garantie

Garantie

Bis zu 5 Jahre

I/O-Diagramm-Bilder



- | | | |
|-------------|-----------------|---------------|
| 1. DC-In | 4. 2x USB 3.0 | 7. 2x USB 2.0 |
| 2. VGA | 5. 2x COM Ports | 8. USB 2.0 |
| 3. COM Port | 6. LAN Port | |

All specifications are subject to change without notice.