



Features

- 21,5" Echt flacher IP65 geschützter Touchscreen
- Intel SkyLake Core i3/i5 CPU
- Lüfterlos und niedriger Stromverbrauch
- Schlankes, attraktives Design mit Druckgussgehäuse
- Mehrere E/A-Anschlüsse und ein HDD-Schacht

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I series 6th Generation Skylake
Prozessormodell	Kern- i3-6100U
Prozessorgeschwindigkeit	2.0 GHz
Speichertyp	1x DDR3 SO-DIMM
Speicherunterstützung	2GB, 4GB, 8GB
Speichertyp	1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD
Speicherunterstützung	32GB-1TB

Display

Bildschirmgröße	21.5
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	250 nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv
-------------	----------------------

Externe E/A-Ports

USB	2x USB 2.0, 4x USB 3.0
Ethernet / LAN	2x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	1x Optionaler DisplayPort, 1x VGA
Audioanschlüsse	1x Audio Line-In, 1x Audio-Line-Ausgang
Stromeingangsanschluss	4-polig DIN (rastend)

Leistung

Eingangsspannungsbereich	12-48V DC für Core i5 CPU, 19V nur für Core i3 CPU
--------------------------	--

Betriebssysteme

Windows Windows 10 IoT, Windows 10 Pro

Kompatibilität

Sicherheitshardware fTPM 2.0, Intel vPro Technologie: Intel AMT wird unterstützt

Multimedia

Lautsprecher 2x 2W-Lautsprecher
Kamera 2MP Webcam

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur 0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Lagertemperatur -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich 20% - 85% Nicht kondensierend

Gehäuse

Material Aluminium
IP-Schutzart IP65 Frontblende
Montagemöglichkeiten VESA 75 Halterung


Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi Optionale 802.11 b/g/n WLAN-Karte + Bluetooth 4.0
Barcode Scanner Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner
RFID Optionales RFID-Modul


Gewicht / Abmessungen

Gewicht 7.75
Abmessungen 536 x 48 x 328

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder



All specifications are subject to change without notice.