



Features

- Intel Apollo Lake Quad-Core CPU
- NFC-Lesegerät für RFID
- Wiegt weniger als 2lbs (.9kg), das leichteste robuste Tablet in seiner Klasse
- Gorilla Glass Bildschirm und robuster, stoßdämpfender Rahmen
- Inklusive 1x Hot Swappable Akku

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Pentium Apollo Lake
Prozessormodell	N4200E
Prozessorgeschwindigkeit	1,1 GHz
Speichertyp	Eingebauter LPDDR4
Speicherunterstützung	8GB
Speichertyp	M.2
Speicherunterstützung	M.2 128GB Standard, (Optional 256GB)

Display

Bildschirmgröße	11.6"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	Optional 500 nit, 300 nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
Glass Type	Gorilla Glas 3

Externe E/A-Ports

USB	1x USB 3.0
Audioanschlüsse	1x 3.5mm Audio Line-Out
Stromeingangsanschluss	Pogo Pin Anschluss, 3.5mm DC-in Buchse

Leistung

Eingangsspannungsbereich	19V DC
Standard-Netzteil	AC zu DC, DC 19V 65W Adapter

Batterie

Batterietyp	Hot-Swap-fähiger 7,6V/2570mAh Akku
Batteriebetriebsdauer	4.2Stunden

Betriebssysteme

Windows	Windows 10 IoT
Linux	Linux CentOS 7, *Eingeschränkte Konfiguration (Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebsmitarbeiter)

Kompatibilität

Sicherheitshardware	TPM 2.0
---------------------	---------

Erweiterungssteckplätze

Erweiterungsmodul-Unterstützung	Desktop-Dock oder Fahrzeug-Dock mit E/A-Erweiterung
---------------------------------	---

Multimedia

Lautsprecher	2x 0,8W-Lautsprecher
Kamera	Rückseite: 8MP, Vorderseite: 8MP Autofokus mit Blitzlicht
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	-10°C - 50°C (14°F - 122°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Feuchtigkeitsbereich	10 % – 90 % nicht kondensierend
Lagerungsfeuchtigkeit	10% – 90% Non-condensing

Gehäuse

Material	Plastik
IP-Schutzart	IP65
Farbe	Black
LED-Anzeigeleuchte	Ladeindikator, Power
Steuerungstasten	Audio nach unten, Audio Up, Ein-/Aus-Taste
Programmable Function Buttons	3x programmierbare Funktionstasten
Schockbewertung	MIL-STD-810G stoß- und fallfest
Drop Rating	4ft Fallschutz

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	WiFi 802.11 (a/b/g/n/ac)
Bluetooth	Bluetooth 4.2
Barcode Scanner	Optional 1D/2D Barcode-Scanner, Swift Software Decoder
RFID	NFC
Sensoren	Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Lichtsensor

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	0.895 kg (2.0 lbs)
Abmessungen	307.9 x 207.9 x 29.3 mm (12.1 x 8.2 x 1.2 in)


Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC, VCCI
------------------	---------------

Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder



All specifications are subject to change without notice.