



## Features

- 22" Full HD Touchscreen
- Core i3/i5-Prozessor der 11. Generation
- 5x Schaltflächen standardmäßig, 3x mehr optional
- 2.5 GbE LAN
- Kann an einem Schwenkarm oder einer Stange befestigt werden
- [Benötigen Sie eine individuelle Anpassung?](#)

## Technical Specifications

### Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I series 11th Generation Tiger Lake
Prozessormodell	Kern i3-1115G4E
Prozessorgeschwindigkeit	Bis zu 3,9 GHz, 2,2 GHz
Speichertyp	2x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB, 8GB, 16GB, 32 GB, 64 GB
Speichertyp	1x M.2 2280 NVME SSD-Steckplatz
Speicherunterstützung	M.2: 128GB-1TB

### Display

Bildschirmgröße	21.5
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	250 nits

### Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
-------------	------------------------------------

### Externe E/A-Ports

USB	1x USB 3.2 Typ-C, 4x USB 3.2 Anschlüsse
Serial / Com	1x COM
Serielle Protokoll-Details	RS-232(Default)/RS-422/RS-485
Ethernet / LAN	1x RJ45 2.5 GbE LAN, 1x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	1x DisplayPort, 1x HDMI
Andere Computeranschlüsse	2x Tasten-PINs, 40x PINs für Bediener-Tasten
Stromeingangsanschluss	3-poliger DC-Eingang (Phoenix-Typ)

## Leistung

Eingangsspannungsbereich 9-36V DC

## Betriebssysteme

Windows Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro

## Kompatibilität

Sicherheitshardware TPM 2.0

## Erweiterungssteckplätze

Sonstiges Standardmäßig 5x Tasten - 1x Not-Aus, 1x blaue Taste, 1x rote Taste, 1x grüne Taste und 1x USB 2.0, optional 1x Schlüsselschalter, optional 3x schwarze Drucktasten

## Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur 0°C - 55°C (32°F - 131°F)  
Kühlungslösung Passiv - Lüfterlos  
Feuchtigkeitsbereich 0% - 90% nicht kondensierend

## Gehäuse

Material Frontblende aus Aluminium und Schwenkarm aus Edelstahl  
IP-Schutzart IP65  
Farbe Silber  
Montagemöglichkeiten Schwenkarm, Rittal CP-40


## Zertifizierung

Zertifizierungen CE, FCC


## Garantie

Garantie Bis zu 5 Jahre

## I/O-Diagramm-Bilder



## Tech Diagram Bilder



*All specifications are subject to change without notice.*