

TP-5040-18

18,5" Industrie-PC ohne Lüfter



Key Highlights

- 18,5" Vollflächiger IP65 geschützter Touchscreen
- Intel Skylake Core i3/i5 CPU
- Schlankes, attraktives Design mit Druckgussgehäuse
- Mehrere E/A-Anschlüsse und ein HDD-Schacht
- Lüfterlos und geringer Stromverbrauch

[VIEW ONLINE](#)

Der TP-5040-18 Widescreen All-in-One Computer ist ein leistungsstarker Industrie-PC. Mit der Skylake Core i3/i5 CPU und bis zu 8 GB Arbeitsspeicher ist dieser Computer in der Lage, anspruchsvolle Anwendungen in der Produktion, in der Werkstatt oder im Lager zu bewältigen. Dieser PC verwendet eine lüfterlose Kühlung, so dass er effizient und leise arbeitet und auch staubigen oder schmutzigen Umgebungen standhält. Der TP-5040-18 verfügt über einen großen kapazitiven 18,5-Zoll-Touchscreen mit Projektion und ein wasserdichtes Gehäuse nach IP65, das zur einfachen Reinigung abgespritzt und abgewischt werden kann. Mit Optionen wie einem integrierten Barcode-Scanner und RFID-Leser lässt sich dieser Computer nahtlos in Ihren Arbeitsablauf integrieren.

Dieses Produkt gilt jetzt als "Vorherige Generation", d.h. es kann sein, dass es noch zum Kauf verfügbar ist. Rufen Sie +1 800 870 7715 an, um weitere Informationen zu diesem Produkt zu erhalten, oder sehen Sie sich unsere vollständige Liste der [derzeit verfügbaren Panel PCs](#) an.

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technical Specifications

Primäre Komponenten

| | |
|--------------------------|--|
| Prozessorfamilie | Intel Core I series 6th Generation Skylake |
| Prozessormodell | Kern- i3-6100U |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,3 GHz, 2,4 GHz |
| Speichertyp | 1x DDR3 SO-DIMM |
| Speicherunterstützung | 2GB, 4GB, 8GB |
| Speichertyp | 1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD |
| Speicherunterstützung | 32GB-ITB |

Leistung

| | |
|--------------------------|--------|
| Eingangsspannungsbereich | 19V DC |
| Standard-Netzteil | 120W |

Betriebssysteme

| | |
|---------|--------------------------------|
| Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro |
|---------|--------------------------------|

Erweiterungssteckplätze

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Grafikkartenunterstützung | Intel HD-Grafik |
|---------------------------|-----------------|

Thermisch & Umwelt

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C - 35°C (32°F - 95°F) |
| Lagertemperatur | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| Kühlungslösung | Passiv - Lüfterlos |
| Feuchtigkeitsbereich | 20% - 85% Nicht kondensierend |

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| WiFi | Optionale 802.11 b/g/n WLAN-Karte |
| Barcode Scanner | Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner |
| RFID | Optionales RFID-Modul |

Zertifizierung

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Zertifizierungen | CE, FCC Klasse A, IEC 60950-1 |
|------------------|-------------------------------|

Specifications subject to change.

Display

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Bildschirmgröße | 18.5" |
| Bildschirmauflösung | 1366 x 768, Optional 1920 x 1080 |
| Bildschirmverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 250 nits |

Touchscreen

| | |
|-------------|----------------------|
| Touchscreen | Projiziert kapazitiv |
|-------------|----------------------|

Externe E/A-Ports

| | |
|------------------------|---|
| USB | 2x USB 2.0, 4x USB 2.0 |
| Ethernet / LAN | 2x RJ45 GbE LAN |
| Videoausgänge | 1x DVI, 1x Optionaler DisplayPort, 1x VGA |
| Stromeingangsanschluss | 4-polig DIN (rastend) |

Kompatibilität

| | |
|---------------------|--|
| Sicherheitshardware | fTPM 2.0, Intel vPro Technologie: Intel AMT wird unterstützt |
|---------------------|--|

Multimedia

| | |
|--------------|--------------------|
| Lautsprecher | 2x 2W-Lautsprecher |
| Kamera | 2MP Webcam |

Gehäuse

| | |
|----------------------|-------------------|
| Material | Aluminium |
| IP-Schutzart | IP65 Frontblende |
| Farbe | Black |
| Montagemöglichkeiten | VESA 75 Halterung |

Gewicht / Abmessungen

| | |
|-------------|--|
| Gewicht | 6.8 kg kg (15.0 lbs) |
| Abmessungen | 464 x 48 x 284 mm (18.3 x 1.9 x 11.2 in) |

Garantie

| | |
|----------|----------------|
| Garantie | Bis zu 5 Jahre |
|----------|----------------|

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com


ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O-Diagramm-Bilder



Tech Diagram Bilder



USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw