

TP-5010-22

22" Unterputz-Panel-PC



Key Highlights

- 22" Hochauflösender Touchscreen mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Intel 6. Generation Skylake Core i3/i5/i7 CPU
- Lüfterlose Kühlungslösung
- HDD Anti-Vibrations-Mechanismus
- CE, FCC, VCCI Klasse B

[VIEW ONLINE](#)

Der TP-5010-22 verfügt über eine leistungsstarke Intel Core i3/i5/i7 CPU und ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, um höchste Zuverlässigkeit und den 24/7-Einsatz von industriellen und kommerziellen Anwendungen zu gewährleisten. Dieser [Industrie-Panel-PC](#) verfügt über eine IP66-zertifizierte Frontblende und ein lüfterloses Design, wodurch er resistent gegen Verschüttungen oder Spritzer ist und sich für partikelreiche Umgebungen eignet. Der TP-5010-22 verfügt über mehrere Montageoptionen, darunter eine Panel-Montage und eine VESA-Montage, so dass er problemlos in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Mit der optionalen Wireless- und Bluetooth-Funktion kann dieser PC die Konnektivität und Effizienz Ihres Unternehmens verbessern.

Dieses Produkt gilt jetzt als "Vorherige Generation". Das bedeutet, dass es noch erhältlich ist oder nicht zum Kauf. +1 800 870 7715 anrufen für Details zu diesem Produkt oder sehen Sie sich unsere vollständige Liste der derzeit [verfügbaren Panel PC](#) ans.

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Core I series 6th Generation Skylake
Prozessormodell	Core i5-6200U
Prozessorgeschwindigkeit	2,3 GHz
Speichertyp	2x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB, 8GB, 16GB, 32 GB
Speichertyp	1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD, M.2, mSATA
Speicherunterstützung	32GB-1TB

Leistung

Eingangsspannungsbereich	9-32V Gleichstrom
Maximale Leistungsaufnahme	64,7W
Standard-Netzteil	Optional, 100 Watt, Universal 100 ~240V AC Eingang, 12V DC Ausgang, 8,33A

Betriebssysteme

Windows	Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 7 Pro
Linux	Linux

Kompatibilität

Sicherheitshardware	Optionales TPM 2.0
---------------------	--------------------

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	10% - 90% nicht kondensierend
Lagerungsfeuchtigkeit	10% - 90% Non-condensing

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	Optional 802.11 ac + Bluetooth 4.0 mit externen Antennen
------	--

Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC Klasse B, VCCI
------------------	------------------------

Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

Specifications subject to change.

Display

Bildschirmgröße	21,5
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	250 nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig
Härte	Widerstandsfähig: 4H, P-cap: 7H

Externe E/A-Ports

USB	4x USB 3.0
Serial / Com	2x COM
Serielle Protokoll-Details	1x RS-232, 1x RS-232/422/485 (RS485 unterstützt automatische Flusskontrolle)
Ethernet / LAN	2x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	2x DisplayPort
Audioanschlüsse	1x 3,5mm Microphone Jack, 1x Audio-Line-Ausgang
Stromeingangsanschluss	4-polig DIN (rastend)

Erweiterungssteckplätze

Internal M.2	1x M.2 Typ E
Grafikkartenunterstützung	Integrierte Intel HD-Grafik 520

Gehäuse

Material	Aluminium, Optionale Lünette aus Edelstahl, Stahl
IP-Schutzart	IP66 Frontblende
Farbe	Black
Steuerungstasten	Ein-/Aus-Taste, Power Reset
Montagemöglichkeiten	Schalttafelmontage, VESA-Halterung

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	10 kg (22,0 lbs)
Abmessungen	584,2 x 364,6 x 91,5 mm (23,0 x 14,4 x 3,6 in)

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O-Diagramm-Bilder



USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com


EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Tech Diagram Bilder



USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw