

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

SCOUT TB-6293-TM

ThinManager®-kompatibler Endpunkt-PC



Die Highlights im Überblick

- Optimierte für ThinManager® Thin Client-Installationen
- Kompaktes, industrietaugliches Design für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot
- Power over Ethernet (PoE) für eine vereinfachte Installation
- Inklusive DIN-Schienenhalterung für flexible Montageoptionen
- Unterstützung für zwei Displays über USB-C und HDMI, erweiterbar mit MST
- Kabelgebundene, Wi-Fi- und Mobilfunk-Verbindungsoptionen für den Fernzugriff
- Integriertes TPM 2.0 für eine sichere, zentralisierte Geräteverwaltung

[ONLINE ANSEHEN](#)

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

für die zentrale Verwaltung und sichere Bereitstellung von Inhalten entwickelt und ermöglicht den nahtlosen Zugriff auf ThinManager-Sitzungen über kabelgebundene, Wi-Fi- oder Mobilfunknetze sowie eine vereinfachte Bereitstellung über PoE. Seine ultrakleine Stellfläche ist gepaart mit einer robusten Konstruktion, einschließlich passiver Kühlung über interne Aluminiumblöcke und integriertem TPM 2.0 für verbesserte Gerätesicherheit. Mit nativer Dual-Display-Unterstützung und Erweiterung über Multi-Stream-Transport (MST) bietet Scout flexible Visualisierung für moderne industrielle Arbeitsabläufe.

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technische Daten

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Twin Lake
Prozessormodell	Intel Core 3 N355, Intel-Prozessor N150
Speichertyp	Onboard LPDDR5
Speicherunterstützung	8GB, 16GB
Speichertyp	1x M.2 B-Key 2242/3042 Steckplatz für SATA SSD, Eingebauter eMMC-Flash

Leistung

Eingangsspannungsbereich	8-26V DC
Standard-Netzteil	65W (12V/5A) Externes Netzteil

Erweiterungssteckplätze

Internal M.2	1x M.2 2230 Key E (für WiFi-Erweiterungsoption), 1x M.2 B-Key 2242/3042 Steckplatz (USB2.0, SATAIII, PCIe1x)
--------------	--

Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz & Blau
LED-Anzeigeleuchte	Lagerung, Power
Steuerungstasten	Ein-/Aus-Taste
Montagemöglichkeiten	DIN-Schienenmontage

Gewicht / Abmessungen

Abmessungen	118,5 x 80,4 x 39,5 mm (4,6 x 3,1 x 1,5 in)
-------------	---

Garantie

Garantie	Bis zu 5 Jahre
----------	----------------

Technische Angaben können sich ändern.

Externe E/A-Ports

USB	1x USB 3.2 Typ-C (DP 1.4A), 3x USB 3.2 Gen2
Serial / Com	1x COM über 59x2 NP9 Header (Adapter auf DB9 im Lieferumfang enthalten)
Serielle Protokoll-Details	1x RS-232/422/485
Ethernet / LAN	2x RJ45 Gbe LAN-Anschluss (1x mit PoE+ bei PoE-Modellen)
Videoausgänge	1x DisplayPort über USB-C Alt Mode, 1x HDMI
Stromeingangsanschluss	2-poliger Anschlussstecker (nicht im Lieferumfang des PoE PD-Modells enthalten)

Kompatibilität

Sicherheitshardware	TPM 2.0
---------------------	---------

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	-25°C - 35°C (-13°F - 95°F (für PoE PSE Modelle)), -25°C - 55°C (-13°F - 131°F)
Lagertemperatur	-40°C - 85°C (-40°F - 185°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos mit Kühlkörper
Lagerungsfeuchtigkeit	10%-95%, nicht kondensierend

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	Optionales WiFi 6E
Bluetooth	Optionales Bluetooth 5.3
Sim Card	1x Nano-SIM-Kartensteckplatz

Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, FCC
------------------	---------

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com


EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

2D-Zeichnung



USA


Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12, No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw



1. HDMI
2. 3x USB 3.2
3. USB-C
4. LAN
5. Option: LAN or PoE

6. Power Button
7. 2-Pin DC In
8. COM

USA

Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE

Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA

Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw